



Poêles à Granulés
avec
Habillage en Faïence

OLIGER



© archimashe4ka - denisismagitlov - Fotolia



Découvrez le Merveilleux Confort
de la Chaleur Douce



LA CHALEUR DOUCE

Oliger spécialisé dans la fabrication de poêles en faïence depuis 1970, propose maintenant une gamme de poêles à granulés avec un habillage en carreaux de faïence.

Les études les plus poussées rejoignent l'expérience des anciens : La présence de la faïence dépasse largement celui d'un simple habillage décoratif. C'est grâce à leur haut pouvoir d'accumulation que les poêles à granulés OLIGER diffusent une chaleur enveloppante et homogène. C'est ce qu'on appelle la "Chaleur Douce".

La Faïence

Matériau réfractaire, la faïence possède un extraordinaire pouvoir d'accumulation.

Elle emmagasine environ 65 % de la chaleur vive du foyer, puis la restitue lentement et régulièrement, en évitant les variations de température trop brutales.

La chaleur se diffuse partout, en douceur, y compris dans les zones éloignées de la source. Les autres 35 % de chauffage en air chaud permettent une montée en température rapide lors de l'allumage du poêle.


La faïence procure une chaleur homogène du sol au plafond (seulement 0,6°C de différence) et vous ne connaîtrez plus cette sensation de pieds froids.

Vous vous y réchaufferez les mains sur les carreaux dont la surface est chaude mais jamais brûlante.

Outre cette délicieuse sensation de bien-être, vous ferez d'importantes économies de chauffage. Grâce à la très grande inertie de la faïence, votre poêle à granulés OLIGER continuera de chauffer encore plusieurs heures après l'extinction du foyer.

Malgré la chaleur intense qui règne à l'intérieur du foyer les carreaux de faïence ne seront jamais brûlants.

Paroi d'habillage en faïence de 6 cm d'épaisseur



Complexe de rembourrage Cérapâte

Les appareils de chauffage céramique OLIGER, sont les dignes héritiers des fameux "kachel" d'antan. Ils ont su préserver un charme et une esthétique issus directement des techniques ancestrales utilisées par les maîtres poêliers du XVIIIe siècle.

Toutes nos faïences sont cuites à l'ancienne et finies à la main.

Notre coloriste d'émaux a mis au point une large palette de couleurs, riches et profondes, que vous ne verrez nulle part ailleurs.

De véritables artistes appliquent soigneusement les décors à la main sur les carreaux de faïence.

La Cérapâte®

Pour favoriser la restitution de la chaleur, OLIGER utilise des carreaux en faïence de six centimètres d'épaisseur. Ceux-ci sont assemblés à l'aide de CÉRAPÂTE®, un composant spécial et exclusif à base de céramique broyée, qui améliore considérablement les qualités réfractaires du poêle.

Lors de la fabrication des premiers poêles en faïence, les constructeurs utilisaient des faïences très épaisses (ou des pierres volcaniques) et un liant à base de terre glaise. Ces poêles très lourds, très longs à chauffer, avaient l'avantage d'accumuler beaucoup de chaleur qu'ils restituaient ensuite en douceur tout au long de la journée. Cela convenait bien par grand froid, mais en intersaison dès qu'un rayon de soleil apparaissait, les pièces étaient rapidement surchauffées et il fallait ouvrir les fenêtres.

Pour remédier à cet inconvénient, les faïences sont maintenant fabriquées avec des creux. Un béton réfractaire est utilisé pour assembler plusieurs éléments en faïence en vue de réaliser des panneaux. Le béton réfractaire a toutefois l'inconvénient d'être un mauvais accumulateur et un mauvais conducteur de chaleur.

Après de longues recherches, OLIGER a mis au point un complexe de rembourrage à base de céramique broyée de granulométrie variable, appelé Cérapâte.

Ce matériau assure le même pouvoir d'accumulation que la faïence et permet de transmettre rapidement la chaleur au volume à chauffer.



LE FOYER À GRANULÉS


Les poêles à granulés en faïence sans électricité Oliger sont ingénieux et silencieux, ils offrent un chauffage 100 % naturel et économique.

Ils sont très simple d'utilisation et fonctionnent exactement comme un poêle à bois, vous réglez la puissance de chauffe en agissant sur l'arrivée d'air.



Le foyer est facilement accessible par une grande porte vitrée.
Par mesure de sécurité, la poignée est amovible.

Les granulés se versent simplement dans le réservoir, par une trappe de remplissage située au dessus du poêle



L'alimentation du feu en granulés est assurée uniquement par la force de gravitation.

Les granulés présents dans le réservoir se déversent dans le godet de combustion où ils viennent remplacer les granulés déjà brûlés, qui finissent par tomber dans le cendrier.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES DU POELE A GRANULES EN FAIENC PAULA

Puissance de 2.5 à 7.5 KW

Réservoir de 12 kg

Autonomie de 6 à 20 heures

Diamètre de sortie de fumée 120 mm

Rendement 85.5%


Taux de poussière 2 mg/Nm³

Rejet de CO à 13 % 4 mg/Nm³

COLORIS, FAÏENCES ET DÉCORS

Grâce à la multitude de faïences, de décors et de coloris disponibles vous pourrez personnaliser votre poêle, véritable objet d'art, qui valorisera votre patrimoine familial sur plusieurs générations.

Les Coloris



BLANC MAT



BLANC OPALE



GRIS CENDRÉ




GRIS MOYEN



GRIS INTENSE MAT



NOIR PROFOND



BLANC CRAQUELÉ
FOND OCRE



SIERRA BEIGE



HAVANE



VIEUX BRONZE



JAUNE INTENSE



VERT AQUATIQUE



TURQUOISE



BLEU INTENSE



BLEU ACIER



LIE-DE-VIN



ROUGE CARMIN



ROSE LILAS

Les Faïences



FAÏENCE LISSE
Angle Arrondi



FAÏENCE LISSE
Angle Vif



FAÏENCE LIANE



FAÏENCE ROMANE



FAÏENCE ST-CLÉMENT



FAÏENCE SILLAGE
Angle Arrondi



FAÏENCE SILLAGE
Angle Vif



FAÏENCE
CROIX de MALTE



FAÏENCE CHAPEAU
de GENDARME

Les Décors



MYOSOTIS



CAMPANULE



STRASBOURG



DELFT



BLEUET



FLEUR RELIEF

Les **décors** s'appliquent sur tous les styles de faïence sauf sur les faïences **St-Clément**, **Liane** et **Sillage**. Sur les faïences **Croix de Malte** et **Chapeau de Gendarme** ils sont agrémentés d'un filet de couleur assortie.

Poêles à granulés **PAULA**

Faïence
Lisse

faïence **Lisse** angles Arrondis
couleur **Gris Cendré**
corniches **Bleu Acier**
pieds **Boule**



faïence **Lisse** angles Vifs
couleur **Gris Intense Mat**
pieds **Liane**



Nos poêles à **granulés** en faïence à accumulation de chaleur fonctionnent **sans courant électrique**.

*La **fiabilité de fonctionnement** s'en trouve nettement améliorée; elle équivaut à celle de nos poêles à bois.*



faïence Lisse angles Arrondis
couleur Blanc Opale
décor Fleur Relief
corniches Gris Moyen
pieds Boule

© arsdigital - Fotolia

© Vadim Andrushchenko - Fotolia

Poêles à granulés **PAULA**

Faïence

Liane

faïence **Liane** angles **Arrondis**
couleur **Lie-de-Vin**
pieds **Boule**



faïence **Liane** angles **Vifs**
couleur **Gris Cendré**
corniches **Havane**
pieds **Liane**



© archideaphoto - Fotolia

Dimensions du modèle **PAULA** faïence **Liane** angles **Arrondis** : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 129 cm



faïence Liane angles Vifs
couleur Blanc Opale
corniches Noir Profond
pieds Liane

Votre poêle à granulés OLIGER
se pose simplement, sans travaux
de maçonnerie, sur **tous les planchers**,
y compris ceux en bois.
(de préférence avec une plaque de sol)



faïence **Romane**
couleur **Gris Intense Mat**
corniches **Rouge Carmin**
pieds **Boule**

© angelo sarnacchiaro - Fotolia

Dimensions du modèle **PAULA** faïence **Romane** : Largeur **74 cm** - Profondeur **52 cm** - Hauteur **129 cm**

Poêles à granulés **PAULA**

Faïence

Romane

faïence Romane
couleur Gris Cendré
décor Bleuet
corniches Bleu Intense
pieds Boule



faïence Romane
couleur Bleu Acier
pieds Boule



*Pas de **moteur**, pas de **vis sans fin**, pas de **ventilateur**, le fonctionnement du poêle est **parfaitement silencieux**. Seule la dilatation du métal émet quelques légers bruits aléatoires.*

Poêles à granulés **PAULA**

Faïence

St-Clément



faïence **St-Clément**
couleur **Blanc Mat**
corniches **Turquoise**
pieds **Boule**

© archideaphoto - Fotolia

© Nadya - Fotolia

Dimensions du modèle **PAULA** faïence **St-Clément** : Largeur **74 cm** - Profondeur **52 cm** - Hauteur **129 cm**



faïence St-Clément
couleur Blanc Craquelé Fond Ocre
pieds Boule

Grâce à la **faïence à accumulation**,
votre poêle à granulés vous apportera
un **confort unique**.

La chaleur rayonnante se diffuse **tout
en douceur** sur l'ensemble du volume
de la pièce.



faïence St-Clément
couleur Vert Aquatique
pieds Boule

Poêles à granulés **PAULA**

Faïence

Sillage

faïence **Sillage** angles Arrondis
couleur **Jaune Intense**
corniches **Gris Intense Mat**
pieds **Boule**



© 3DarcaStudio - Fotolia

*Quelle agréable et réconfortante sensation de pouvoir toucher les **faïences** chaudes en **toute sécurité**. Elles ne seront **jamais brûlantes**, très loin de la chaleur agressive d'un simple poêle en fonte.*



faïence **Sillage angles Vifs**
couleur **Sierra Beige**
pieds **Liane**



faïence **Sillage angles Arrondis**
couleur **Havane**
pieds **Boule**

© Vadim Andrushchenko - Fotolia



© 3DarcaStudio - Fotolia

faience Croix de Malte
couleur Gris Cendré
corniches Lie-de-Vin
pieds Liane



© ArchiVIZ - Fotolia



faience Croix de Malte
couleur Noir Profond
corniches Gris Cendré
pieds Liane

Poêles à granulés **PAULA**

Faïence

Croix de Malte

faïence **Croix de Malte**
couleur **Blanc Opale**
décor **Strasbourg**
corniches **Rouge Carmin**
pieds **Liane**



*Les granulés sont faciles à stocker et à manipuler.
L'entretien est simple, la combustion est propre,
seules les cendres sont à enlever régulièrement*

Poêles à granulés **PAULA**

Faïence

Chapeau de Gendarme

faïence **Chapeau de Gendarme**
couleur **Gris Cendré**
décor **Delft**
corniches **Bleu Acier**
pieds **Liane**



© Oleksandr Moroz - Fotolia



faïence Chapeau de Gendarme
couleur Gris Moyen
corniches Rose Lilas
pieds Liane



faïence Chapeau de Gendarme
couleur Sierra Beige
corniches Vieux Bronze
pieds Liane

*Le futur appartient aux énergies **renouvelables** et **respectueuses de l'environnement**.*

*Deux kg de granulés remplacent un litre de fioul, et un seul kg suffit à produire environ **5 kWh** de chauffage.*

LES POÊLES À BOIS

Les poêles à bois OLIGER, sont les produits phare de la marque. On peut y enfourner des bûches d'une longueur pouvant aller jusqu'à 55 cm (Alphastar) et d'un diamètre de plus de 20 cm ainsi que des bûches reconstituées ou des briquettes de lignite.



De nombreuses options utiles :

Un système compatible BBC qui permet de puiser l'air à l'extérieur du bâtiment ;
Un équipement bi-énergie bois-électricité grâce auquel le poêle fonctionnera au bois, à l'électricité ou aux deux énergies en même temps ;
Un bouilleur, placé dans le foyer, transforme votre poêle en une véritable chaudière pour chauffage central ;
Et bien sûr, des options culinaires telles que le plateau culinaire Pizza-Flam et le grill ramasse sauce, pour apprécier tous les délices de la cuisine au feu de bois.

Des foyers haute performance

La gamme des poêles à bois OLIGER, s'articule autour de quatre foyers fabriqués en fonte De Dietrich, réputée pour ses qualités à très haute température. Ces foyers sont équipés du système exclusif Tri-Air, qui permet une combustion quasi parfaite du bois et des résidus.

Le foyer CALORITUBE

Le foyer ALPHASTAR

Le foyer ÉCOSTAR

Le foyer CALORISTAR



LES POÊLES DE CUISINE

Les poêles de cuisine OLIGER, sont construits autour du foyer ALPHASTAR et sont équipés d'une table de cuisson sur laquelle vous pourrez aussi bien saisir une viande à feu vif que faire mijoter vos plats en sauce.

La montée en température est rapide, la plaque atteint facilement plus de 200° centigrades.

Laissez le feu réduire et vos bourguignons, choucroutes ou baeckeofes seront toujours une grande réussite.



Pour les plus exigeants, OLIGER propose des ensembles jumelés avec une plaque de cuisson et un four électrique dernier cri de marque réputée. Un équipement de rêve pour tous les cordons bleus !

Demandez notre catalogue gratuit "LE POÊLE DE CUISINE ALPHASTAR" en écrivant à :

OLIGER France
40, rue du Stade
57 820 SAINT-LOUIS

ou par téléphone au :

+33 (0)3 87 07 90 26

ou visitez notre site :

www.oliger.com



Rendez-vous à

OLIGER EXPO

*Venez découvrir notre vaste hall d'exposition,
où plus d'une centaine de poêles sont présentés.
Vous pourrez y faire votre choix en toute tranquillité.*



Une large palette
de faïences uniques



Connaissez-vous

LE CHAUFFAGE ÉLECTROCÉRAMIC ?

*Le chauffage électrique revu et corrigé par OLIGER ;
le formidable pouvoir d'accumulation de la faïence
au service d'un chauffage électrique différent :
beau, efficace et économique.*



Demandez notre catalogue gratuit
"Les radiateurs ÉLECTROCÉRAMIC"
en écrivant à :

OLIGER France
40, rue du Stade
57820 SAINT-LOUIS

ou par téléphone au :

+33 (0)3 87 07 90 26

ou visitez notre site :

www.oliger.com

UNE VISITE CHEZ OLIGER,

c'est aussi une très belle excursion.



Village de 700 habitants, magnifiquement situé et particulièrement fleuri, Saint-Louis a décroché sa 3e "Fleur des Villages Fleuris", le titre de 1er Village Fleuri de la Moselle, et celui de 4e de France.



A Saint-Louis est également situé le fameux plan incliné, un ouvrage exceptionnel, véritable ascenseur à bateaux qui permet de soulever des péniches de 300 tonnes sur une hauteur de 50 m. Venez le visiter, Oliger vous offre le billet d'entrée.



Un investissement pour la vie !



Entreprise
du Patrimoine
Vivant

Le Label d'État EPV: un soutien au savoir-faire d'excellence.

Le Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie a attribué à OLIGER France le label "Entreprise du Patrimoine Vivant" (EPV).



Le label "Entreprise du Patrimoine Vivant" est une marque de reconnaissance mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence.

OLIGER: inventeur, fabricant et distributeur depuis 1970

OLIGER FRANCE

40, rue du Stade
57 820 SAINT-LOUIS (Moselle)

Tél. + 33 (0) 387 07 90 26

Fax + 33 (0) 387 07 97 97

Site internet :

www.oliger.com

Tous modèles déposés

Photos ARCHIDATA

Conception graphique et Design 3D

SIGEL - 06 84 35 71 49

Pour diffuser nos produits, nous avons choisi la vente directe. Sans grossiste ni démarcheur, vous aurez accès à des appareils haut de gamme à des prix "USINE" qui d'habitude sont ceux du standard. En outre, quelles que soient les questions que vous pourriez vous poser, soyez sûr de trouver chez nous un interlocuteur attentif et compétent.

Tous nos modèles sont déposés et leur reproduction est strictement interdite sans l'autorisation de leur créateur.

Les photos et illustrations qui figurent dans ce catalogue ne sont qu'une représentation graphique. Elles ne sont pas contractuelles.

Toujours désireux d'améliorer notre production, nous nous réservons le droit de modifier nos modèles sans préavis.



L'énergie est notre avenir, économisons-la